



столчета

15
14 14
10 10

300φ10×65
3φ10/м2

15
12 12
10 10

20φ10×60
3φ10/м2

м.с. 30φ6.5×600

МАТЕРИАЛИ:

1. Бетон марка Б20 / клас В15 /
2. Стomанa - Ст. А1/ф/ и Ст. А3/Н/

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Котражът и армивката да се приемат от проектанта.
2. Армиване на отвори в плочи за шахти вж. детайл "А"



АРМИРОВКА ПЕТА ПЛОЧА
горна армивровка по x

ПРОЕКТАНТИ		СЪГЛАСУВАЛИ	
СК	инж. Х. Алексиева	ВА	инж. Ю. Овчарков
АРХ	арх. Л. Шекерова	ВК	инж. П. Пенчева
	арх. Т. Кирилова	ОВ	инж. Д. Илиева
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		СЪЩИНА ЦАРЕВО	
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ II, кв. 10, гр. ЦАРЕВО		М 1:50	
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ		ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	
		ДАТА 2008 г. ЛИСТ 26	