



О. ЦИРИЛА ЦАРЕВО  
 Дирекция "Успешност на територията"  
**ОДОБРИВАМ**  
 Гл. архитект...  
 гр.Царево... 2008 г.



- Забележки:  
 1. Кота +0.00 = 21.75м.  
 2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфтите.  
 3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.  
 4. На всички ВКК φ110 да се монтира РО φ110 на 0,80м от пода на етажата.  
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолита, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:  
 Община Царево

архитектура  
 арх.Л.Шекерова      арх.Т.Кирилва

конструкции  
 инж.Алексиева

ОВ  
 инж.Д.Илиева

Ел.  
 инж.Ю.Синилков

Вик  
 инж.П.Пенчева

Реконструкция на сграда  
 на Община Царево  
 в УПИ II, кв.10, гр. Царево.

**АКСОНОМЕТРИЯ  
 НА  
 КАНАЛИЗАЦИЯТА**

ул. Ал. Батенберг No.  
 5  
 Бургас  
 тел/факс  
 844 855  
 е-мейл  
 BUDA @  
 tvskat.net



мащаб: М 1 : 50      Фаз: ТП  
 дата: 02. 2008г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистр. номер № 037/04  
 инж. ПЕНЧА ПЕНЧЕВА