


УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
	Габло тип mini Pragma
	Осветявано с кла 32W IP20 по избор
	Едноосветител с лам 8W по избор
	Плафонера с лам 8W по избор
	Аплик с блатозащитна парче основа
	Едноосветител с лам 8W с АБ по избор
	Вентилатор
	Бутон за упр. на ст.осветление
	Обикновен ключ, сервен ключ, дебнатарен ключ/кръстчат ключ
	Осветявано с ЛЛ/2x36W/.IP44 по избор
	Осветявано с ЛЛ/2x36W/.IP20 по избор
	Осветявано 20W IP67 JK 10 за бързотлен монтаж за береждане в под-по избор
	Осветявано с ЛЛ 20W IP67 JK 10 за бързотлен монтаж за береждане в под-по избор



ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛЯЦИЯ

Инвеститор:
Община Царево

Архитекти:
арх. Л.Шекерова арх. Т.Курилова

Конструктор:
инж. Алексиева

Отопление Вентилация и
Климатизация:
инж. Д.Илиев

Електрооборудование:
инж. Т.Василева

Водоснабжение и канализация:
инж. П.Пенчева



РАЗШИРЕНИЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА
НА ОБЩИНА ЦАРЕВО В
УПИ II кв.10 гр.ЦАРЕВО
/техн. проект/

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЪРВИ ЕТАЖ
КОТА -0.45=21.30

ул. Ал. Батенберг №.
5
Бургас
тел/факс
844 855
е-мейл
BUDA@inbox.contact.bg

BUDA
Бура за Урбанизъм,
Дизайн и Архитектура

МАШАБ 1 : 50
ДАТА : 01. 2008
ПРОВЕРИЛ : Т. В.

ЧЕРТЕЖ №: 2

ЗАБЕЛЕЖКА	
1	Осветителната инсталация ще се изпълни с 1 прободилични тип ПВМ или ПВ б прида положена под масилаката и армatura за скрита инсталация.
2	Линията местоположение на WC вентилаторите да се съобрази съгласно Обик проект!
3	При преминаване на прободник покрай комини да се положи върху топлоизолационен материал