



КОЛОНА	СУТЕРЕН		ПАРТЕР		ПЪРВИ ЕТАЖ		ВТОРИ ЕТАЖ		ТРЕТИ ЕТАЖ		ТАВАНСКИ ЕТАЖ	
	сечение	армировка	сечение	армировка	сечение	армировка	сечение	армировка	сечение	армировка	сечение	армировка
1,2,3				фус.4N14x120 сmp.3ф6.5x100/15 4N14x360 сmp.25ф6.5x100/18								
4,7		фус.4N16x140 сmp.5ф6.5x130/15 4N16x330 сmp.19ф6.5x130/18		4N16x430 сmp.25ф6.5x130/18		4N14x400 сmp.23ф6.5x130/18		4N14x375 сmp.21ф6.5x110/18		4N14x355 сmp.20ф6.5x110/18		4N12x285 сmp.20ф6.5x100/18
5,6		фус.6N16x160 сmp.5ф6.5x140/18 6N16x360 сmp.20ф6.5x140/15 25ф6.5x35		6N16x465 сmp.27ф6.5x140/15 27ф6.5x35		4N16x430 сmp.25ф6.5x130/15		4N16x415 сmp.23ф6.5x130/15		4N16x390 сmp.23ф6.5x130/15		4N14x285 сmp.23ф6.5x100/15
8,10,12 13,14,15		фус.6N20x160 сmp.5ф6.5x150/18 6N20x350 сmp.19ф6.5x150/18 24ф6.5x35		6N20x450 сmp.25ф6.5x150/18 25ф6.5x35		6N16x415 сmp.23ф6.5x150/18 23ф6.5x35		4N16x380 сmp.21ф6.5x130/18		4N14x350 сmp.20ф6.5x130/18		4N12x285 сmp.20ф6.5x130/18
9		фус.6N16x160 сmp.5ф6.5x150/18 6N16x350 сmp.19ф6.5x150/18 24ф6.5x35		4N16x440 сmp.25ф6.5x130/18		4N14x325 сmp.23ф6.5x130/18						
11,16		фус.12N16x160 сmp.2x5ф6.5x210/15 2x5ф6.5x35		12N16x465 сmp.2x27ф6.5x210/15 2x27ф6.5x35		12N16x430 сmp.2x25ф6.5x210/15 2x25ф6.5x35		12N14x400 сmp.2x23ф6.5x210/15 2x23ф6.5x35		12N14x375 сmp.2x20ф6.5x210/15 2x20ф6.5x35		12N14x285 сmp.2x20ф6.5x210/15 2x20ф6.5x35

Съгъстяване на
стремената в колоните



Детайл на насадена колона



МАТЕРИАЛИ:

- Бетон марка Б20 /клас В 15/
- Стъклана - Ст. А1/ф/ и Ст. А3/ N /

КОДРАЖ И АРМИРОВКА КОЛОНИ

ПРОЕКТАНТИ			СЪГЛАСУВАЛИ		
СК	инж.Х.Алексиева	ВА	инж.Ю.Омников		
	СЪГЛАСУВАЛИ	ВК	инж.П.Пенчева		
АРХ	арх.Л.Шекерова	ОВ	инж.Д.Илиева		
	арх.Т.Кирилова				
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		ОБЩИНА ЦАРЕВО			М 1:50
РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ II, кв.10, гр.ЦАРЕВО					
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ		ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		ДАТА 2008 г.	ЛИСТ 4