



Дирекция "Устройство на територията"
ОДОБРИЛИ
Гл. архитект...
арх. Царево... 2008 г.

ВКК 1
PVC ф110

- Забележки:
1. Кота +0.00 = 21.75м.
 2. Скобите на ВКК да се изпълняват под муфите.
 3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
 4. На всички ВКК ф110 да се монтира РО ф110 на 0.80м от пода на етажа.
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се замонолитва, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:
Община Царево

архитектура
арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

конструкции
инж. Алексиева

ОВ
инж. Д. Илиева

Ел.
инж. Ю. Синилков

Вик
инж. П. Пенчева

Реконструкция на сграда
на Община Царево
в УПИ II, кв. 10, гр. Царево.

КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕТАЖ 2
кота +3.20

ул. Ап. Батенберг No. 5
Бургас
тел/факс
844 855
е-мейл
BUDA @
tvskat.net



мащаб: М 1 : 50
дата: 02. 2008г.

Фаз: ТП
11 / 16

ЧЕРТЕЖ No:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРАТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0474
ИНЖ. ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА