



КЛАСИФИКАЦИЯ: ЕНЕРГЕТИКА  
 ИДИ: 02-21  
 Регистрационен №: 03937  
 ГЕОГРАФИЧЕН ИНЖ. ТАТЯНА  
 ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА  
 Е-МАЙЛ: t.vasilova@buda.com  
 ПУЛКА ПРОЕКТ: Т.В. ПРАВОСЪБНОСТ

**ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**

Инвеститор:  
 Община Царево

Архитекти: *Л. Шекерова* / арх. Т. Кирилова

Конструктор:  
 инж. Алексиева

Отопление Вентилация и  
 Климатизация:  
 инж. Д. Илиева

Електрооборудване:  
 инж. Т. Василева

Водоснабдяване и канализация:  
 инж. П. Пенчева

**РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО в УПИ II кв.10 гр.ЦАРЕВО**  
 /техн. проект/

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ КОТА +9.62**

УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
	Табло тип mini Pragmat
	Осв.тяло с клл 32W, IP20-по избор
	Ев.осветител с лл 8W-по избор
	Плафонера с лнж-по избор
	Аплик с влагозащитена порц. основа
	Ев.осветител с лл 8W с АБ-по избор
	Вентилатор
	Бутон за упр. на ст.осветление
	Обикновен ключ, сериен ключ, дебитаторен ключ, кръстат ключ
	Осв.тяло с ЛЛ/2x36W/ „IP44-по избор
	Осв.тяло с ЛЛ/2x36W/ „IP20-по избор
	Пендел с ЛЛ/1x36W „IP20 -по избор

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Осветителната инсталация ще се изпълни с проводници тип ПВВМ или ПВ в тръба положена под мазилката и арматура за скрита инсталация.
- Точното местоположение на ВС вентилаторите да се съобрази съгласно ОВиК проект!
- При преминване на проводник покрай комини да се положи върху топлоизолационен материал

ул. Ал. Батенберг No. 5  
 Бургас  
 тел/факс 844 855  
 е-мейл BUDA@mbx.contact.bg



МАЩАБ 1 : 50      НАЧЕРТАЛ : Т.В.  
 ДАТА : 01. 2008      ПРОВЕРИЛ : Т.В