


ОБЩИНА ЦАРЕВО  
Дирекция „Устройство на територията“  
Дирекция УТ  
**СЪГЛАСУВАМ**  
Гл. архитект: *арх. Калудов*  
гр. Царево 04.09.2018 20... г.



- Легенда :
- 3P2 Зонов разширител 2на охранителната система - монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
  - Инфрочервен детектор за движение-монтира се на стената на височина 2,3м от готов под.
  - Клавиатура -монтира се на стената на височина 1,4м от готов под
  - Кабел CQR SABS 6x0,22 - положен в гофрирана тръба ф13 под мазилка
  - Кабел FTP 4x2x0,5 - положен в гофрирана тръба ф13 под мазилка. Полага се от контролния панел на охранителната система до зонов разширител 2.
  - 3P2-01 Номер на зоновия вход на зонов разширител 2

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР  
КОТА +3,40**

Обект: Обществена сграда в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

фаза: ТП  
Април 2018

част: Охранителна с-ма

чертеж: 2/6  
М 1:50

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 28031  
инж. ИВЕЛИН  
НАЙДЕНОВ РУСАНОВ  
Подпис: *Ив. Найденов Русанов*  
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Архитектура	арх. Ст. Бахатуров	
Конструкции	инж. К. Иванов	
Електро	инж. Хр. Топалски	
ВиК	инж. З.Златев	
ОВК	инж. М. Халков	
ЕЕ	инж. М. Халков	
ВПТ	инж. Н. Димитров	

Възложител: Община Царево